

Перечень неостребованных материально-технических ресурсов

ООО "Газпром флот"

по состоянию на: 31.12.2021

По всем вопросам приобретения обращаться на адреса электронной почты Listvin@gazpromflot.ru, Fursa@gazpromflot.ru, Golub@gazpromflot.ru

№ п/п	Код справочника МТР ГК (Код НУС МТР)	Код справочника МТР ДО	Наименование МТР (тип, марка, модель)	Технические характеристики / комплектность	ГОСТ, ТУ, СТО	Наличие технической документации в шт	Год выпуска	Ед. изм.	Кол-во	Импортер (договор)	Наименование предприятия-изготовителя	Условия хранения (геплый склад, холодный склад, под навесом, на улице)	Рыночная стоимость, руб. без НДС	РЕГИОН хранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2365216	1010070002046	Патрубок пологонный длина 2 м	Патрубок пологонный наружный диаметр 273,1мм, т.с. 11,43мм марка стали L80 13Cr, резьбовое соединение VAM TOP муфта/нипель, длина 2м	Сертификат № ВУУФ5208	да	2017	шт	2	да	Nippon steel	Открытая площадка	94 000,00	Сахалинская область
2	2365217	1010070002048	Патрубок пологонный длина 3 м	Патрубок пологонный наружный диаметр 273,1мм, т.с. 11,43мм марка стали L80 13Cr, резьбовое соединение VAM TOP муфта/нипель, длина 3м	Сертификат № ВУУФ5208	да	2017	шт	1	да	Nippon steel	Открытая площадка	69 000,00	Сахалинская область
3	2365218	1010070002049	Патрубок пологонный длина 5 м	Патрубок пологонный наружный диаметр 273,1мм, т.с. 11,43мм марка стали L80 13Cr, резьбовое соединение VAM TOP муфта/нипель, длина 5м	Сертификат № ВУУФ5208	да	2017	шт	1	да	Nippon steel	Открытая площадка	115 000,00	Сахалинская область
4	2563428	1090180043008	Переводник с нипель 7 5/8 REG (Crossover 7 5/8 Reg Pin x 7 5/8 Reg Pin)	Переводник нипель 7 5/8 REG x нипель 7 5/8 REG (Crossover 7 5/8 Reg Pin x 7 5/8 Reg Pin)	ГОСТ 23979-80	да	2009	шт	1	да	Reamo Incorporated	Отпальваемое помещение	56 000,00	Сахалинская область
5	3907956	1090210032131	Переводник 273,05 мм x 11,43 мм, муфта JFE FOX x нипель VAM TOP	Переводник 273,05 мм x 11,43 мм, муфта JFE FOX x нипель VAM TOP	Сертификат соответствия № РОСС ИР.МЛ17.Н00736	да	2015	шт	1	да	Metal One Corporation	Отпальваемое помещение	1 615 000,00	Сахалинская область
6	3907955	1090210032129	Переводник 273,05 x 11,43 мм, муфта VAM TOP x нипель JFE FOX	Переводник 273,05 x 11,43 мм, муфта VAM TOP x нипель JFE FOX	Сертификат соответствия № РОСС ИР.МЛ17.Н00736	да	2016	шт	2	да	Metal One Corporation	Отпальваемое помещение	2 925 000,00	Сахалинская область
7	3907954	1090210032130	Переводник, муфта 273,05 мм x 11,43 мм JFE FOX x нипель 244,5 мм x 11,99 мм JFE JFE BEAR	Переводник, муфта 273,05 мм x 11,43 мм JFE FOX x нипель 244,5 мм x 11,99 мм JFE BEAR	Сертификат соответствия № РОСС ИР.МЛ17.Н00736	да	2016	шт	2	да	Metal One Corporation	Отпальваемое помещение	4 043 000,00	Сахалинская область
8	Z567079	1090180026021	Надзолотый стабилизатор 444мм соедин. 6 5/8 без НДС	Надзолотый стабилизатор 444мм для долота/резьбовое соедин. 6 5/8 муфта 7 5/8 без НДС	ГОСТ 23979-80	да	2009	шт	1	да	Halliburton DBC	Отпальваемое помещение	665 000,00	Сахалинская область
9	4212291	1010010014030	Труба обсадная 9 5/8" (244,5мм), т.с. 13,84 марка стали VAM TOP; марка стали 13 CrL80	Труба обсадная 9 5/8" (244,5мм), т.с. 13,84 марка стали VAM TOP; марка стали 13 CrL80	ГОСТ 632-80	да	2011	м	122,058	да	Vallois&Mannosant Tubes, Франция	Крытый склад	1 672 000,00	Сахалинская область
10	4215006	1060010002029	Павер разбухающий (вода и нефтяная смазка), OD 140 мм	Павер разбухающий (вода и нефтяная смазка), OD 140 мм	ТУ 3665-234-0578889-2015	да	2012	шт.	2	да	Schlumberger Logeko Inc.	Отпальваемое помещение	645 000,00	Сахалинская область
11	4211124	1090110242462	Алюминиевая внутренняя труба 30 футов x 108 мм	Алюминиевая внутренняя труба 30 футов x 108 мм	ГОСТ 23786-79	да	2011	шт.	96	да	Halliburton	Отпальваемое помещение	5 372 000,00	Сахалинская область
12	4219103	1090190002012	Бурголовка (311,2мм x 133,3мм) CS206C IADC-M843	Бурголовка для отбора керна 311 мм x 133 мм CS206C / Core Drill Bit Security DBS for Casing 12 1/4" x 5 1/4" CS206C	ГОСТ 26474	да	2009	шт.	1	да	Halliburton	Отпальваемое помещение	1 570 000,00	Сахалинская область
13	4219104	1090190002011	Бурголовка 215,9 x 101,6 мм CS146B IADC-M844	Бурголовка для отбора керна 216 мм x 102 мм CS146B / Core Drill Bit Security DBS 8 1/2" x 4" CS146B	ГОСТ 26474	да	2009	шт.	1	да	Halliburton	Отпальваемое помещение	998 000,00	Сахалинская область
14	4214982	1090110242464	Кольцевой зажим 104-138	Кольцевой зажим 104-138	ГОСТ P	да	2011	шт.	2114	да	Halliburton	Отпальваемое помещение	270 000,00	Сахалинская область
15	4215008	1090110103006	Доска для надзолотого стабилизатора 17 1/2, без НДС	Доска для надзолотого стабилизатора 17 1/2, без НДС	ГОСТ 26474	да	2009	шт.	1	да	Halliburton	Отпальваемое помещение	15 000,00	Сахалинская область
16	2276658	1090180072010	Каптажная головка на козлов 18-3/4" без НДС	Каптажная головка на козлов 18-3/4" без НДС	Сертификат соответствия № С-НО.МЛ19.В.00533	да	2010	шт	1	да	GMC Technologies	Отпальваемое помещение	367 000,00	Сахалинская область
17	4219041	1090180072182	Обручный фрезер с НД 288,9 мм, ВД 220,5 и длиной 1445 мм, изготовленный из ОК 244,5 мм с резьбовым соединением VAM TOP муфта.	Обручный фрезер с НД 288,9 мм, ВД 220,5 и длиной 1445 мм, изготовленный из ОК 244,5 мм с резьбовым соединением VAM TOP муфта.	ГОСТ 632-80	да	2016	шт.	1	нет	Везерферт	Отпальваемое помещение	31 000,00	Сахалинская область
18	4215003	1090180072183	Промысловый переводник XT-57 BOX x 9 5/8" VAM TOP Pw/AS1 4145	Промысловый переводник XT-57 BOX x 9 5/8" VAM TOP Pw/AS1 4145	ГОСТ 632-80	да	2016	шт.	1	нет	Везерферт	Отпальваемое помещение	28 000,00	Сахалинская область
19	2455102	1090210032054	Обратный клапан для 9 5/8" (244,5 мм) ОК с толщиной стенки 11,99 мм, P-110, Vam Top (TOP-CO TYPE 225-4HF SINGLE VALVE FLOAT COLLAR FOR 9 5/8" CSG)	Обратный клапан для 9 5/8" (244,5 мм) ОК с толщиной стенки 11,99 мм, P-110, Vam Top (TOP-CO TYPE 225-4HF SINGLE VALVE FLOAT COLLAR FOR 9 5/8" CSG)	ГОСТ 12.2.008-83	да	2011	шт.	1	да	Top-Co, Канада	Отпальваемое помещение	141 000,00	Сахалинская область
20	4233037	1090210011030	Обратный клапан типа 225-4HF для 9-5/8 (244,5мм) ОК, ст.в. L-80N-80.	Обратный клапан типа 225-4HF для 9-5/8 (244,5мм) ОК, толщина стенки 36 PPF (8,94 мм) сталь L-80N-80, резьбовое соединение Vam Top.	ГОСТ 12.2.008-83	да	2009	шт.	1	да	Top-Co, Канада	Отпальваемое помещение	118 000,00	Сахалинская область
21	4192815	1090190002032	Долото 12 1/4" (311,2мм) FM3845Z (IADC M334) без НДС	Долото 12 1/4" (311,2мм) FM3845Z (IADC M334) Кол-во лопастей: 8. Диаметр резцов: 13,16 мм. Кол-во резцов на вед. лопастях: по 15 шт. Кол-во резцов на втор. лопастях: по 9 шт	ГОСТ 26474	да	2009	шт.	2	да	Halliburton Energy Services NV, Бельгия	Отпальваемое помещение	2 095 000,00	Сахалинская область
22	2455107	1090190015032	Долото 12-1/4" (311,1 mm) с доской отворота PDC FX65D, IADC M223, комбинация резцов 16/13 мм, 6 лопастей; 6 насадок, 6 5/8 Reg нипель.	Долото 12-1/4" (311,1 mm) с доской отворота PDC FX65D, IADC M223 Кол-во лопастей: 6. Диаметр резцов: 13,16 мм. Двухрядное расположение резцов. Кол-во резцов на вед. лопастях: по 12 шт. Кол-во резцов на втор. лопастях: по 7 шт.	ГОСТ 26474	да	2011	шт.	2	да	Halliburton International Inc., США	Отпальваемое помещение	2 784 000,00	Сахалинская область
23	2487661	1090190015033	Долото 12-1/4" (311,1 mm) с доской отворота, PDC IADC M224, FX66, комбинация резцов 19/16/13 мм; 6 лопастей; 6 5/8" насадок, 6 5/8 Reg нипель.	Долото 12-1/4" (311,1 mm) PDC IADC M224, FX66. Кол-во лопастей: 6. Диаметр резцов: 12,15,18мм Кол-во резцов на вед. лопастях: по 9 шт. Кол-во резцов на втор. лопастях: по 5 шт.	ГОСТ 26474	да	2011	шт.	2	да	Halliburton International Inc., США	Отпальваемое помещение	2 111 000,00	Сахалинская область
24	4191387	1090110046017	Палез реза для трубореза для 13-3/8	для трубореза для 13-3/8	Сертифика соответствия № РОСС US.H003.B03372	да	2009	шт	3	да	Logan Oil Tools, США	Отпальваемое помещение	39 000,00	Сахалинская область
25	4191388	1090110046020	Палез реза для трубореза для 9-5/8	для трубореза для 9-5/8	Сертифика соответствия № РОСС US.H003.B03372	да	2009	шт	3	да	Logan Oil Tools, США	Отпальваемое помещение	45 000,00	Сахалинская область
26	4214302	1090110046016	Резцы, усиленные карбидом вольфрама для работы с трубами 11-3/4 - 13-3/8"	для работы с трубами 11-3/4 - 13-3/8"	Сертифика соответствия № РОСС US.H003.B03372	да	2009	шт	3	да	Logan Oil Tools, США	Отпальваемое помещение	158 000,00	Сахалинская область
27	4203751	1090110046019	Резцы, усиленные карбидом вольфрама для работы с трубами 9-5/8"	для работы с трубами 9-5/8"	Сертифика соответствия № РОСС US.H003.B03372	да	2009	шт	3	да	Logan Oil Tools, США	Отпальваемое помещение	177 000,00	Сахалинская область
28	4203132	1090110046021	Фиксирующий винт палеза реза для ОК 9-5/8	для ОК 9-5/8	Сертифика соответствия № РОСС US.H003.B03372	да	2009	шт	3	да	Logan Oil Tools, США	Отпальваемое помещение	4 000,00	Сахалинская область
29	4203747	1090110046018	Фиксирующий винт палеза реза от 9-1/2 - 11-3/4" для ОК 13-3/8	реза от 9-1/2 - 11-3/4" для ОК 13-3/8	Сертифика соответствия № РОСС US.H003.B03372	да	2009	шт	3	да	Logan Oil Tools, США	Отпальваемое помещение	6 000,00	Сахалинская область

30	4193794	1090180057003	Сегментный захват с номинальным размером 12,555 дюйма для обсадной колонны 13-3/8"(339,7x10,92),стальK-55	Сегментный захват с номинальным размером 12,555 дюйма для обсадной колонны 13-3/8"(339,7x10,92),стальK-55	Сертификат соответствия № РОСС US.H003.B03372	да	2009	шт	1	да	Logan Oil Tools, США	Отплавляемое помещение	226 000,00	Сахалинская область
31	4193796	1090180057002	Сегментный захват с номинальным размером 19,024 дюйма для обсадной колонны 20"(508x12,7мм), сталь K-55	Сегментный захват с номинальным размером 19,024 дюйма для обсадной колонны 20"(508x12,7мм), сталь K-55	Сертификат соответствия № РОСС US.H003.B03372	да	2009	шт	1	да	Logan Oil Tools, США	Отплавляемое помещение	553 000,00	Сахалинская область
32	4193797	1090180057004	Сегментный захват с номинальным размером 8,997 дюйма для обсадной колонны 9-5/8"(244,5x10,03),стальN-80	Сегментный захват с номинальным размером 8,997 дюйма для обсадной колонны 9-5/8"(244,5x10,03),стальN-80	Сертификат соответствия № РОСС US.H003.B03372	да	2009	шт	1	да	Logan Oil Tools, США	Отплавляемое помещение	172 000,00	Сахалинская область
33	4191389	1090210011017	Трубоукладчик н/д 165,1мм для обсадной колонны 177,8мм без НДС	Трубоукладчик внутренняя осебнообслуживаемая, наружный диаметр 165,1мм. (Fishing Tool) 6 1/2" (165,1mm.) for casing 7" (177,8mm.) 4 1/2" IF Box	Сертификат соответствия № РОСС US.H003.B03372	да	2009	шт	1	да	Logan Oil Tools, США	Отплавляемое помещение	346 000,00	Сахалинская область
34	2464365	1090210032081	Стингер Модель-222 с резиновыми уплотнителями; резьба 4 1/2 IF	Стингер Модель-222 с резиновыми уплотнителями; резьба 4 1/2 IF	ГОСТ 12.2.008-83	да	2011	шт	1	да	Top-Co LP, Канада	Отплавляемое помещение	60 000,00	Сахалинская область
35	4193799	1090210001023	Стингер (восстанавливаемый набор для стингера Модель 154 Refurbished Kit Stinger model 154	Стингер (восстанавливаемый набор для стингера Модель 154 Refurbished Kit Stinger model 154	ГОСТ 12.2.008-83	да	2009	шт	1	да	Top-Co LP, Канада	Отплавляемое помещение	450,00	Сахалинская область
36	4193798	1090210001022	Стингер м 154 в компл. с козы. уплотн. Резьба NC-50 Model 154 4-1/2 IF	Стингер м 154 в компл. с козы. уплотн. Резьба NC-50 Model 154 4-1/2 IF	ГОСТ 12.2.008-83	да	2009	шт	1	да	Top-Co LP, Канада	Отплавляемое помещение	52 000,00	Сахалинская область
37	4189622	1090210032053	Обратный клапан для 6 5/8" (168,3 мм) ОК с толщиной стенки 10,59 мм, L-80, Vam Top (TOP-CO TYPE 525 SINGLE VALVE FLOAT COLLAR FOR 6 5/8" CSG)	Обратный клапан для 6 5/8" (168,3 мм) обсадной колонны с толщиной стенки 10,59 мм; Марка стали L-80; Резьбовое соединение Vam Top (TOP-CO TYPE 525 SINGLE VALVE FLOAT COLLAR FOR 6 5/8" CSG, L-80, 28PPF, VAM TOP BOX X PIN	ГОСТ 12.2.008-83	да	2011	шт	2	да	Top-Co LP, Канада	Отплавляемое помещение	228 000,00	Сахалинская область
38	4189622	1090210011026	Всплывающий обратный клапан TOP-CO для 6-5/8	Обратный клапан для 6 5/8" 24PPF обсадной колонны L-80, резьба Батресс муфта х ниппель, с отверстиями для заполнения (Single valve Float Collar for 6 5/8", 24PPF, L-80, BTC box x Pin	ГОСТ 12.2.008-83	да	2009	шт	1	да	Top-Co LP, Канада	Отплавляемое помещение	30 000,00	Сахалинская область
39	2455105	1090210032055	Обратный клапан для 13 3/8" (339,7 мм) ОК с толщиной стенки 10,92 мм, K-55, Батресс (TOP-CO TYPE 225-4HF SINGLE VALVE FLOAT COLLAR FOR 13 3/8" CSG)	Обратный клапан для 13 3/8" (339,7 мм) ОК с толщиной стенки 10,92 мм, K-55, Батресс (TOP-CO TYPE 225-4HF SINGLE VALVE FLOAT COLLAR FOR 13 3/8" CSG)	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2011	шт	1	да	Top-Co	Отплавляемое помещение	56 000,00	Сахалинская область
40	3907772	1090210032126	Обратный клапан ОК, 13 3/8" (339,7 мм), ТИП 966, марка стали K55, резьба BTC	Обратный клапан ОК, 13 3/8" (339,7 мм), ТИП 966, марка стали K55, резьбовое соединение BTC.	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	1	да	Top-Co	Отплавляемое помещение	106 000,00	Сахалинская область
41	3907774	1090210032121	Обратный клапан ОК, 9 5/8" (244,5 мм), ТИП 965, сталь Super 13 Cr 10 KSL, резьба JFE Bear	Обратный клапан ОК, 9 5/8" (244,5 мм), ТИП 965, марка стали Super 13 Cr 10 KSL, резьбовое соединение JFE Bear	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	1	да	Top-Co	Отплавляемое помещение	1 020 000,00	Сахалинская область
42	2567086	1090210032114	Стопорное кольцо для центриатора обсадной трубы 13 3/8" р/н 405-340	Стопорное кольцо для центриатора обсадной трубы 13 3/8" р/н 405-340	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	51	да	Top-Co LP, Канада	Отплавляемое помещение	86 000,00	Сахалинская область
43	2567095	1090210032115	Стопорное кольцо для центриатора обсадной трубы 9 5/8" р/н 405-244	Стопорное кольцо для центриатора обсадной трубы 9 5/8" р/н 405-244	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	141	да	Top-Co LP, Канада	Отплавляемое помещение	149 000,00	Сахалинская область
44	2455106	1090210032057	Центриатор (удлиненный) для ОК 244,5 мм x 311,1 мм TOP-CO TYPE 300 WELDED BOWSPRING CENTRALIZER FOR 9 5/8" CSG, X 12 1/4" HOLE (OAL = 21.07)	Центриатор (удлиненный) для ОК 244,5 мм x 311,1 мм TOP-CO TYPE 300 WELDED BOWSPRING CENTRALIZER FOR 9 5/8" CSG, X 12 1/4" HOLE (OAL = 21.07)	Сертификат соответствия РОСС СА.АВ28.В00251	да	2011	шт	19	да	Top-Co LP, Канада	Отплавляемое помещение	61 000,00	Сахалинская область
45	398134	1090210032079	Центриатор (удлиненный) для ОК 273,1мм x 311,1мм, стопорное кольцо тип 405, TOP-CO TYPE 300 WELDED BOWSPRING CENTRALIZER FOR 10 3/4" CSG, X 12 1/4" HOLE	Центриатор (удлиненный) для ОК 273,1мм x 311,1мм, стопорное кольцо тип 405, TOP-CO TYPE 300 WELDED BOWSPRING CENTRALIZER FOR 10 3/4" CSG, X 12 1/4" HOLE	Сертификат соответствия РОСС СА.АВ28.В00251	да	2011	шт	13	да	Top-Co LP, Канада; SkedjeHammer, Индия	Отплавляемое помещение	44 000,00	Сахалинская область
46	3880604	1090210032123	Центриатор для обсадных труб 13 3/8" x 17 3/4" р/н: 300-340-459	Центриатор для обсадных труб 13 3/8" x 17 3/4" р/н: 300-340-459	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	65	да	Top-Co LP, Канада	Отплавляемое помещение	416 000,00	Сахалинская область
47	2455106	1090210032128	Центриатор для обсадных труб 9 5/8" x 12 1/4" 12 1/2" р/н: 300-3244-336	Центриатор для обсадных труб 9 5/8" x 12 1/4" 12 1/2" р/н: 300-3244-336	Сертификат соответствия № С-СА.АВ51.В.01034.	да	2015	шт	136	да	Top-Co LP, Канада	Отплавляемое помещение	561 000,00	Сахалинская область
48	2455106	1090210029002	Центриатор для ОК 244,5мм ствол скважины 311,2мм	Центриатор для обсадных труб 244,5 мм ствол скважины 311,2 мм	Сертификат соответствия РОСС СА.АВ28.В00251	да	2010	шт	12	да	Top-Co LP, Канада	Отплавляемое помещение	34 000,00	Сахалинская область
49	4212299	1060010002032	Переводник муфта 139,7мм VamTop X ниппель 177,8 мм VamTop, 13Cr (80)	Переводник муфта 139,7 мм VamTop X ниппель 177,8 мм VamTop, 13Cr (80)	ГОСТ 632-80	да	2012	шт	1	да	Schlumberger Logeiko Inc.	Отплавляемое помещение	122 000,00	Сахалинская область
50	4212298	1060010002031	Переводник муфта 139,7мм VamTop X муфта 177,8 мм VamTop, 13Cr (80)	Переводник муфта 139,7мм VamTop X муфта 177,8 мм VamTop, 13Cr (80)	ГОСТ 632-80	да	2012	шт	2	да	Schlumberger Logeiko Inc.	Отплавляемое помещение	245 000,00	Сахалинская область
51	4214981	1060010002030	Патрубок OD 139,7мм, VamTop муфта х ниппель, 13Cr	Патрубок OD 139,7мм, VamTop муфта х ниппель, 13Cr	ГОСТ 632-80	да	2012	шт.	1	да	Schlumberger Logeiko Inc.	Отплавляемое помещение	163 000,00	Сахалинская область
52	4212290	1060010002039	Труба насосно-компрессорная 127 мм x 9,2 мм, 13Cr (80), VamTop HP муфта х ниппель	Труба насосно-компрессорная 127 мм x 9,2 мм, 13Cr (80), VamTop HP муфта х ниппель	ГОСТ 632-80	да	2012	м	179	да	Schlumberger Logeiko Inc.	Открытая площадка, с 2018 г. крытый склад	745 000,00	Сахалинская область
53	4215001	1090180072018	Наддолотный переводник 6-1/2" (165,1 мм) в.диам.2-1/4" (57,15 мм) сталь 4145 HT, 4-1/2"Фх4-1/2"Reg (муфта-муфта) без НДС	Наддолотный переводник 6-1/2" (165,1 мм) в.диам.2-1/4" (57,15 мм) сталь 4145 HT, 4-1/2"Фх4-1/2"Reg (муфта-муфта) без НДС	ГОСТ 7360-82	да	2010	шт	2	да	Reaco	Отплавляемое помещение	51 000,00	Сахалинская область
54	4215002	1090180072017	Наддолотный переводник 8"OD 3"(203,2 мм) в.диам.2-13/16"(71,44 мм) сталь4145 HT,6-5/8"муфта-муфта без НДС	Наддолотный переводник 8"OD 3"(203,2 мм) в.диам.2-13/16"(71,44 мм) сталь4145 HT,6-5/8"муфта-муфта без НДС	ГОСТ 7360-82	да	2010	шт	4	да	Reaco	Отплавляемое помещение	119 000,00	Сахалинская область
55	4214813	1090180072016	Наддолотный переводник 9-1/2"OD 3"(76,2мм) сталь4145 HT,7-5/8"муфта-муфта без НДС	Наддолотный переводник 9-1/2"OD 3"(76,2мм) сталь4145 HT,7-5/8"муфта-муфта без НДС	ГОСТ 7360-82	да	2010	шт.	1	да	Reaco	Отплавляемое помещение	43 000,00	Сахалинская область
56	4216974	1090180072072	Переводник box 4 1/2 Reg x р/н 4 1/2 IF	Переводник box 4 1/2 Reg x р/н 4 1/2 IF	Разрешение № РРС 00-23452	да	2012	шт	1	нет	ООО "Смйт Интергэшинл Си-Ай-Эс"	Отплавляемое помещение	63 000,00	Сахалинская область
57	4216975	1090180026018	Переводник с муфтой 4 1/2 х ниппель, 6 5/8 без НДС	Переводник с муфтой 4 1/2 х ниппель, 6 5/8 без НДС	ГОСТ 7360-82	да	2009	шт.	1	да	Reaco	Отплавляемое помещение	54 000,00	Сахалинская область
58	4216976	1090180026019	Переводник с муфтой 6 5/8 х ниппель, 7 5/8 без НДС	Переводник с муфтой 6 5/8 х ниппель, 7 5/8 без НДС	ГОСТ 7360-82	да	2009	шт.	1	да	Reaco	Отплавляемое помещение	52 000,00	Сахалинская область
59	4216977	1090180012144	Переводник муфта 2-7/8" IF, ниппель XTM38	Переводник 2-7/8" IF Box XTM 38 Pn	ГОСТ 23979-80	да	2010	шт.	1	да	Grant Priscoo, Индонезия	Отплавляемое помещение	54 000,00	Сахалинская область
60	4216978	1090180012108	Переводник муфта 5-3/4" ACME 4S, ниппель XTM38 без НДС	Переводник муфта 5-3/4" ACME 4S, ниппель XTM38 (Crossover 5-3/4" ACME 4S Box, XTM38 Pn)	ГОСТ 23979-80	да	2009	шт.	2	да	Grant Priscoo, Индонезия	Отплавляемое помещение	704 000,00	Сахалинская область

61	4216979	1090180012145	Переводники муфта XTM38, ниппель 2-7/8" F	Переводник 2-7/8" F Fin x XTM 38 Box	ГОСТ 23979-80	да	2010	шт.	1	да	Grant Prklesco, Индонезия	Отопляемое помещение	54 000,00	Сахалинская область
62	4216980	1090180012110	Переводники муфта XTM38, ниппель 3-7/8" CAS	Переводники муфта XTM38, ниппель 3-7/8" CAS	ГОСТ 23979-80	да	2009	шт.	2	да	Grant Prklesco, Индонезия	Отопляемое помещение	704 000,00	Сахалинская область
63	4217085	1090180012136	Переводники Муфта XTM38, Ниппель без резьбы, наружный диаметр 200 мм без нип.	Переводники Муфта XTM38, Ниппель без резьбы, наружный диаметр 200 мм без нип.	ГОСТ 23979-80	да	2009	шт.	2	да	Grant Prklesco, Индонезия	Отопляемое помещение	174 000,00	Сахалинская область
64		1090180072196	Колонная головка высокого давления 18 3/4" (кондуктор):Удлинительный патрубок: внешний диаметр: 20" (508,0 мм); толщина стенки: 1,0" (25,4 мм)	Колонная головка высокого давления 18 3/4" (кондуктор):Удлинительный патрубок: внешний диаметр: 20" (508,0 мм); толщина стенки: 1,0" (25,4 мм)	Сертификат RU Д: MY.A301.B.0204	да	2018	шт	2	да	FMC Wellbed Equipment Sdn. Bhd	Отопляемое помещение	7 873 000,00	Сахалинская область
65		1090180072195	Колонная головка низкого давления 30" (направлено):Удлинительный патрубок: внешний диаметр: 30" (762,0 мм); толщина стенки: 1,5" (38,1 мм).	Колонная головка низкого давления 30" (направлено):Удлинительный патрубок: внешний диаметр: 30" (762,0 мм); толщина стенки: 1,5" (38,1 мм).	Сертификат RU Д: MY.A301.B.0204	да	2018	шт	2	да	FMC Wellbed Equipment Sdn. Bhd	Отопляемое помещение	6 079 000,00	Сахалинская область
66		1090180072197	Подвеска обсадной колонны 13 3/8" с патрубком: толщина стенки: 12,19 мм; материал: API L-80; длина: 2,5 м; Ниг: Buttress ниппель	Подвеска обсадной колонны 13 3/8" с патрубком: толщина стенки: 12,19 мм; материал: API L-80; длина: 2,5 м; Ниг: Buttress ниппель	Сертификат RU Д: MY.A301.B.0204	да	2018	шт	2	да	FMC Wellbed Equipment Sdn. Bhd	Отопляемое помещение	2 486 000,00	Сахалинская область
67		1090180072198	Подвеска обсадной колонны 10 3/4" с патрубком: толщина стенки: 13,84 мм; материал L-80 13Cr; длина 2,5 м. Ниг: VAM TOP ниппель	Подвеска обсадной колонны 10 3/4" с патрубком: толщина стенки: 13,84 мм; материал L-80 13Cr; длина 2,5 м. Ниг: VAM TOP ниппель	Сертификат RU Д: MY.A301.B.0204	да	2018	шт	2	да	FMC Wellbed Equipment Sdn. Bhd	Отопляемое помещение	2 396 000,00	Сахалинская область
68		1090180072201	Аварийное межколонное уплотнение «металл по металлу» 18 3/4", в сборе	Аварийное межколонное уплотнение «металл по металлу» 18 3/4", в сборе	Сертификат RU Д: MY.A301.B.0204	да	2018	шт	4	да	FMC Wellbed Equipment Sdn. Bhd	Отопляемое помещение	1 509 000,00	Сахалинская область
69		1090180072199	Межколонное уплотнение «металл по металлу» 18 3/4 в сборе	Межколонное уплотнение «металл по металлу» 18 3/4 в сборе	Сертификат RU Д: MY.A301.B.0204	да	2018	шт	3	да	FMC Wellbed Equipment Sdn. Bhd	Отопляемое помещение	1 092 000,00	Сахалинская область
70	4200513	1090110068005	Элеваторный переводник с трем прокатером 243 286 231 / 172961 без НДС	Элеваторный переводник с тремя прокатером 243 286 231 / 172961	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	1	да	"Security DBS п.в." член группы компаний Halliburton, Inc	Неотопляемый склад	161 000,00	г. Мурманск
71	4131711	1090110103004	Переводник для подьема внутренних труб С92 002 310 без НДС	Переводник для подьема внутренних труб С92 002 310	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	2	да	"Security DBS п.в." член группы компаний Halliburton, Inc	Неотопляемый склад	60 000,00	г. Мурманск
72	4131877	1090200008004	Буровая труба наружный Д 5", толщина стенки 19,5 фунт/фут, марка стали S-135, длина 6м	Буровая труба наружный Д 5", толщина стенки 19,5 фунт/фут, марка стали S-135, длина 6м	ГОСТ Р 54918-2012	нет	2008	шт	50	да	Xiandai petroleum drill tools LTD	Открытая площадка	1 513 000,00	г. Мурманск
73	3928231	1090200008005	Буровая труба наружный Д 3-1/2", толщина стенки 13,3 фунт/фут, марка стали G-105, длина 6м	Буровая труба наружный Д 3-1/2", толщина стенки 13,3 фунт/фут, марка стали G-105, длина 6м	ГОСТ Р 54918-2012	нет	2008	шт	65	да	Xiandai petroleum drill tools LTD	Открытая площадка	1 804 000,00	г. Мурманск
74	2031754	1010070001117	Концевые крышки для фиброглассовых труб 243 255 611 без НДС	Концевые крышки для фиброглассовых труб 243	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	490	да	"Security DBS п.в." член группы компаний Halliburton, Inc	Неотопляемый склад	116 000,00	г. Мурманск
75	1084281	1090110002004	Поворотное устройство для фиксатора позиционера 243 286 402 / 172973 без НДС	Поворотное устройство для фиксатора позиционера 243 286 402 / 172973 без НДС	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	1	да	"Security DBS п.в." член группы компаний Halliburton, Inc	Неотопляемый склад	10 000,00	г. Мурманск
76	4196557	1090110079016	Предохранительный суарный хомут для сборки-разборки снаряда без НДС	Предохранительный суарный хомут для сборки-разборки снаряда	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	1	да	"Security DBS п.в." член группы компаний Halliburton, Inc	Неотопляемый склад	221 000,00	г. Мурманск
77	3898618	1090210001016	Стабилизатор кобра, длина 3л, 3 Ft & PROT. S(15/32)C1CX без НДС	Стабилизатор кобра, длина 3л, 3 Ft & PROT. S(15/32)C1CX	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	1	да	"Security DBS п.в." член группы компаний Halliburton, Inc	Неотопляемый склад	400 000,00	г. Мурманск
78	3898619	1090210001018	Стабилизатор кобра, длина 4л, HD 4 Ft & PROT S(15/32)C1RR без НДС	Стабилизатор кобра, длина 4л, HD 4 Ft & PROT S(15/32)C1RR	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2006	шт	3	да	"Security DBS п.в." член группы компаний Halliburton, Inc	Неотопляемый склад	1 400 000,00	г. Мурманск
79	3898618	1090210001006	Стабилизатор кобра, длина 3л, 310.4мм S(07/32)C1EX /	Стабилизатор кобра, длина 3л, 310.4мм S(07/32)C1EX	знак соответствия по ГОСТ Р 50460, а также соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 21210	нет	2005	шт	1	да	"Security DBS п.в." член группы компаний Halliburton, Inc	Неотопляемый склад	306 000,00	г. Мурманск
80	2610947	1090180072108	Шпрона РФ 80J2397	Шпрона РФ 80J2397 129204, 20XГСА, № 9302 2155ммX250ммX70мм	ГОСТ 25468-82, ГОСТ 16350-80	нет	2013	комплект	1	нет	Компания «Нефтегазманит»	Неотопляемый склад	6 200,00	г. Мурманск